



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 VIRMOND CAMARA MUNICIPAL 1667.1975
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R DQ CAXIAS 50
 VIRMOND CAMARA MUNICIPAL
 CEP _____ LOCAL _____
 85.390-000 VIRMOND
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 346-18-10-100-61850 Y22SG0579708-4-1 075 - - - 001 -


QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	5	5	5	-1	5	
Nº Amostras Realizadas	5	5	5	12	5	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	5	5	5	12	5	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS- ÁGUA	TOTAIS ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		81,45



E:97

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	
4	5	4	4	6	7	9	6	2	6	4	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		26/04/2023		15		19		4		04/2023	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				5				10/05/2023			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
26/05/2023			81,45						81,45		

02 DE ABRIL, DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO.
 ATENDIMENTO: GUARAPUAVA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 7,00
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8265000000-3 81450109202-1 30510166719-7 75042023019-5

CTRL:1667.1975.0423.0138 ROTEIRO:346-18-10-100-61850

409298328901DEAE6CA2B01D03FFCD0BEB54EBCE400807BE2A9554F11A0BDCF3

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1667.1975	04/2023 0 1	10/05/2023	81,45

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
 COMPROVANTE SANEPAR